LEIYU

21 В щеткасыз аккумуляторлы құралдар

Өнім каталогы 2026

29 модель, бір 21 В аккумулятор платформасы

Соққылы гайка бұрағыштар, бұрғылар, перфораторлар, кесу және тегістеу, бау-бақша және қаңылтыр құралдары. 21 В аккумуляторлары бәріне үйлеседі.



29 модельМодель

7 санат

21 В платформасы

Ортақ аккумуляторлар 2,0-8,0 А·сағ

Цзянсу провинциясының Цидун қаласында өндіріледі

Орталық Азияның бес еліне жеткізу

LEIYU туралы

21 В щеткасыз аккумуляторлы құралдар, Цзянсу провинциясының Цидун қаласында өндіріледі

LEIYU-дың 29 моделі соққылы гайка бұрағыштарды, бұрғыларды, перфораторларды, кесу және тегістеу, бау-бақша және қаңылтыр құралдарын қамтиды. Сондай-ақ төрт құрамдастырылған жиынтық бар.

Бірыңғай 21 В платформасы: 2,0-ден 8,0 А·сағ-қа дейінгі аккумуляторлар барлық 21 В құралдарына үйлеседі (XLY-16-10 арнайы 16,8 В аккумуляторын пайдаланады). Бір құралдың стандартты жиынтығына екі аккумулятор мен бір зарядтағыш кіреді.

LEIYU: Fengbao-ның еншілес бренді, сауда мен өндіріс бір жүйеде. Өнімдер Цидундағы Fengbao зауытында құрастырылып, тексеріліп, қапталады; Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd. LEIYU экспорт ісін жүргізеді, модельдер мен жиынтықтарды таңдауға жауап береді және Орталық Азияның бес еліне жеткізеді.

2018
зауыттың құрылған жылы

14 000
м² өндірістік алаң

160+
жұмысшы

400 000+
құрал жылына (2026)

400+
Қытайдағы дүкен



Nantong Fengbao Electronics Technology Co., Ltd.: Fengbao зауытының қақпасы.

Каталог

Каталог мазмұны

Соққылы гайка бұрағыштар 03
XLY-2000, XLY-1000, XLY-600, XLY-380

Бұрғылар 05
XLY-21-13, XLY-21-10, XLY-16-10, XLY-21-13C

Перфораторлар 07
XLY-26-1, XLY-26-2, XLY-05-24

Кесу және тегістеу 09
XLY-100, XLY-101, XLY-150, XLY-01-18, XLY-205, XLY-305

Бақша құралдары 12
XLY-6035, XLY-6040, LY-200, XLY-200S, LY-75C

Қаңылтыр құралдары 15
XLY-806, XLY-807, XLY-177

Құрал жиынтықтары 17
XLY-SET-4-1000, XLY-SET-4-600, XLY-SET-3, XLY-SET-2

21 В аккумулятор платформасының үйлесімділік кестесі 19

Ынтымақтастық шарттары 20

Бір аккумулятор барлық 21 В құралдарына жарайды

2,0, 4,0, 6,0 және 8,0 А·сағ аккумуляторлар барлық 21 В құралдарына үйлеседі. XLY-16-10 арнайы 16,8 В аккумуляторын пайдаланады.



Соққылы гайка бұрағыштар

XLY-2000

Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш

LEIYU-дың ең қуатты гайка бұрағышы: ең жоғары момент 2000 Н·м, тақтайша бойынша үш жылдамдық, жинақта екі 8,0 А·сағ аккумулятор және кейс. Жүк көліктері мен автобустардың дөңгелек гайкаларына және құрылыс техникасының ірі болттарына арналған.

2000 Н·м — Ең үлкен айналу моменті

Ең үлкен айналу моменті	**2000 Н·м**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-1000 / 1500 / 1680 айн/мин**
Аккумулятор жинағы	**2 × 8,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**3,503 кг**
Жинақ салмағы	**7,328 кг**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Соққылы гайка бұрағыштар

XLY-1000

Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш

Ең жоғары момент 1000 Н·м, аккумуляторсыз салмағы 1,883 кг, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор және бастиек. Жеңіл жүк көліктері, ауыл шаруашылығы техникасы, металл құрылымдар мен жабдыққа қызмет көрсетуге арналған әдеттегі момент; бұл гайка бұрағыш XLY-SET-2, SET-3 және SET-4-1000 жиынтықтарына да кіреді.

1000 Н·м — Ең үлкен айналу моменті

Ең үлкен айналу моменті	**1000 Н·м**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-980 / 1500 / 2180 айн/мин**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,883 кг**
Жинақ салмағы	**4,954 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Соққылы гайка бұрағыштар

XLY-600

Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш

Ең жоғары момент 600 Н·м, аккумуляторсыз салмағы 1,296 кг, 4,0 немесе 6,0 А·сағ аккумуляторды таңдауға болады. Жеңіл көлік пен SUV дөңгелегін ауыстыруға және автосервистің күнделікті жұмысына жарайды; бұл гайка бұрағыш XLY-SET-4-600 жиынтығына кіреді.

600 Н·м Ең үлкен айналу моменті

Ең үлкен айналу моменті	**600 Н·м**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-1480 / 1980 / 2480 айн/мин**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ / 2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,296 кг**
Жинақ салмағы	**3,896 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Соққылы гайка бұрағыштар

XLY-380

Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш

Ең жоғары момент 380 Н·м, аккумуляторсыз 1,109 кг: төрт гайка бұрағыштың ең жеңілі. Мотоцикл, жеңіл көлік және күнделікті монтажға жеткілікті; 4,0 немесе 6,0 А·сағ аккумулятор, жинақта № 21 бастиек пен бау бар.

380 Н·м Ең үлкен айналу моменті

Ең үлкен айналу моменті	**380 Н·м**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ / 2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,109 кг**
Жинақ салмағы	**3,723 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Төрт қырлы білік өлшемі	**1/2"**



Бұрғылар

XLY-21-13

Щеткасыз бұрғы-шуруповерт

Патроны 13 мм щеткасыз бұрғы-бұрауыш, аккумуляторсыз 0,93 кг, жинақта екі 4,0 А·сағ аккумулятор және кейс. Бұрғылайды да, бұрайды да: жөндеу, ағаш шеберлігі және фурнитура монтажы; осы бұрғы SET-3 және SET-4 жиынтықтарына кіреді.

13 мм Патрон өлшемі

Патрон өлшемі	**13 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**0,93 кг**
Жинақ салмағы	**3,366 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Ең үлкен айналу моменті	**60 Н·м**



Бұрғылар

XLY-21-10

Щеткасыз бұрғы-шуруповерт

Патроны 10 мм жеңіл щеткасыз бұрғы-бұрауыш, аккумуляторсыз 0,872 кг, екі 2,0 А·сағ аккумулятор; қорапта 10 дана. Жиһаз құрастыру, фурнитура орнату және күнделікті бұрғылау үшін, қол талмайды.

10 мм Патрон өлшемі

Патрон өлшемі	**10 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 2,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**0,872 кг**
Жинақ салмағы	**2,455 кг**
Қораптағы саны	**10 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Ең үлкен айналу моменті	**60 Н·м**



Бұрғылар

XLY-16-10

Ықшам щеткасыз бұрғы-шуруповерт

LEIYU-дың ең жеңіл бұрғысы: аккумуляторсыз 0,771 кг, патроны 10 мм, қорапта 10 дана. Жеке 16,8 В аккумуляторымен жұмыс істейді, ол 21 В құралдарына сәйкес келмейді; шкаф ішінде, төбеде және жабдық ішінде, тар жерлерде ыңғайлы.

10 мм Патрон өлшемі

Патрон өлшемі	**10 мм**
Кернеу платформасы	**16,8 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 2,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**0,771 кг**
Жинақ салмағы	**2,016 кг**
Қораптағы саны	**10 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Ең үлкен айналу моменті	**60 Н·м**



Бұрғылар

XLY-21-13C

Щеткасыз мұз бұрғысы

13 мм патронды щеткасыз мұз бұрғысы (мұз бұрғысына арналған аккумуляторлы шуруповерт), жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор. Мұз шнегімен қысқа мұзды тесуге арналған.

13 мм Патрон өлшемі

Патрон өлшемі	**13 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Перфораторлар

XLY-26-1

Екі режимді щеткасыз перфоратор

Екі режимді 26 перфоратор, соққымен бұрғылау және қашау, ауыстырғышты бір бұрағанда ауысады; аккумуляторсыз салмағы 2,626 кг, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор және бүйір тұтқа. Қабырға бұрғылауға, ойық жасауға және кронштейн бекітуге арналған кең тараған өлшем.

26 үлгі

26 перфоратор, екі режим

Перфоратор өлшемі	**SDS-plus, 26 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**2,626 кг**
Жинақ салмағы	**6,16 кг**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Ең үлкен бұрғылау диаметрі	**26 мм**



Перфораторлар

XLY-26-2

Екі режимді щеткасыз перфоратор

Екі режимді 26 перфоратор, соққымен бұрғылау және қашау; бос айналым жиілігі 0-1100 айн/мин, соққы жиілігі 0-4800 соққы/мин, механикалық муфта және дірілді басу, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор. Қабырға бұрғылауға, ойық жасауға және кронштейн орнатуға.

26 үлгі

26 перфоратор, екі режим

Перфоратор өлшемі	**SDS-plus, 26 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Ең үлкен бұрғылау диаметрі	**26 мм**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-1100 айн/мин**
Соққы жиілігі	**0-4800 соққы/мин**



Перфораторлар

XLY-05-24

Үш режимді щеткасыз перфоратор

Үш режимді, қысқа көлденең корпусты перфоратор: қабырға жанында және төбеге бұрғылау ыңғайлы; аккумуляторсыз 2,421 кг. Жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор бар; SET-4 жиынтықтарына осы перфоратор кіреді.

21 В

Көлденең корпусты перфоратор

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**2,421 кг**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Кесу және тегістеу

XLY-100

Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)

100 мм дискке арналған щеткасыз бұрыштық тегістеуіш, бос жүрістегі жылдамдығы 7500 айн/мин, жинақта қорғаныш қаптамасы, қосымша тұтқа және кілт. Металл кеседі, дәнекерлеу жігін тазалайды және тот кетіреді; бұл тегістеуіш SET-2-ден SET-4-ке дейінгі төрт жиынтықтың бәріне кіреді.

100 мм Тегістеу дискісінің диаметрі

Тегістеу дискісінің диаметрі	**100 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**7500 айн/мин**
Ең үлкен кесу тереңдігі	**0-25 мм**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,273 кг**
Жинақ салмағы	**4,508 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**

Сурет жақында қосылады

Кесу және тегістеу

XLY-101

Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)

Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор мен зарядтағыш, қорапта 6 дана; аккумуляторы басқа LEIYU 21 В құралдарымен ортақ. Толық сипаттамалар мен суреттер жақында қосылады.

100 мм Тегістеу дискісінің диаметрі

Тегістеу дискісінің диаметрі	**100 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Кесу және тегістеу

XLY-150

Щеткасыз дөңгелек ара

150 мм дискті щеткасыз дөңгелек ара, кесу тереңдігі 56 мм-ге дейін, еңісі 0-ден 45°-қа дейін, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор. Тақта мен ағаш материалын нысанда ұзартқышсыз кесуге арналған.

150 мм Ара дискісінің диаметрі

Ара дискісінің диаметрі	**150 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-7500 айн/мин**
Ең үлкен кесу тереңдігі	**0-56 мм**
Көлбеу кесу бұрышы	**0-45°**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Кесу және тегістеу

XLY-01-18

Щеткасыз қылыш тәрізді ара

Щеткасыз қылыш ара, минутына 2800 жүріс, жинақта 4 түрлі жүз, екі 4,0 А·сағ аккумулятор және кейс. Бөлшектеуге, құбыр мен ағаш кесуге бір ара жеткілікті.

2800 соққы/мин Қайтымды ілгерілемелі жүріс жиілігі

Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**2800 айн/мин**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,725 кг**
Жинақ салмағы	**4,241 кг**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Кесу және тегістеу

XLY-205

Щеткасыз шынжырлы ара

Ықшам 8" класты щеткасыз шынжырлы ара, жинақта екі 4,0 А·сағ аккумулятор. Бұтақ кесуге және шағын ағашқа: жанармайсыз, іске қосу бауынсыз.

8 дюйм — Каталогтағы өлшем санаты

Каталогтағы өлшем санаты	**8"**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Кесу және тегістеу

XLY-305

Щеткасыз шынжырлы ара

12" класты щеткасыз шынжырлы ара: бөрене кесуге, отын дайындауға және бақ жұмысына; жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор бар.

12 дюйм — Каталогтағы өлшем санаты

Каталогтағы өлшем санаты	**12"**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Бақша құралдары

XLY-6035

Аккумуляторлы бұтақ кескіш

Ең үлкен кесу диаметрі 35 мм аккумуляторлы бұтақ кескіш, 2,0 немесе 4,0 А·сағ аккумулятор жинақтарымен; бақтарға, жүзімдіктерге және көгалдандыруға арналған.

35 мм Ең үлкен кесу диаметрі

Ең үлкен кесу диаметрі	**35 мм**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ / 2 × 2,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**

Сурет жақында қосылады

Бақша құралдары

XLY-6040

Аккумуляторлы бұтақ кескіш

Аккумуляторлы бұтақ кескіш, 2,0 не 4,0 А·сағ аккумуляторлы жинақтар, қорапта 6 дана, жеміс бақтарына, жүзімдіктерге және көгалдандыруға арналған. Толық сипаттамалар мен суреттер жақында қосылады.

21 В Кернеу платформасы

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ / 2 × 2,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Бақша құралдары

LY-200

Щеткасыз аккумуляторлы шөп триммері

Ең жоғары қуаты 600 Вт щеткасыз шөп триммері, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор. Көгал жиегіне, егістік шекарасына және алаңдарға: жанармайсыз, іске қосу бауынсыз.

600 Вт Ең үлкен қуаты

Ең үлкен қуаты	**600 Вт**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**9000 айн/мин**
Ең үлкен шабу диаметрі: жіп / пышақ	**Ф350 / Ф255 мм**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**4 құрал/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**

Сурет жақында қосылады

Бақша құралдары

XLY-200S

Аккумуляторлы шөп триммері

Аккумуляторлы шөп триммері, жинақта екі 6,0 А·сағ аккумулятор, қорапта 4 дана. Жанармай да, іске қосу бауы да керек емес, аккумуляторы басқа LEIYU 21 В құралдарымен ортақ. Толық сипаттамалар мен суреттер жақында қосылады.

21 В Кернеу платформасы

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**4 құрал/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Бақша құралдары

LY-75C

Щеткасыз аккумуляторлы ауа үрлегіш

Щеткасыз ауа үрлегіш, ауа жылдамдығы 40 м/с-қа дейін, шүріппемен біркелкі реттеледі, 4,0 немесе 6,0 А·сағ аккумуляторды таңдауға болады. Жапырақты, шөпті және құрылыс шаңын тез тазалайды.

40 м/с

Ең жоғары ауа жылдамдығы

Ең жоғары ауа жылдамдығы	**40 м/с**
Кернеу платформасы	**21 В**
Бос жүріс жылдамдығы	**0-22000 айн/мин**
Номиналды қуат	**1000 Вт**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ / 2 × 6,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**5 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Қаңылтыр құралдары

XLY-806

Щеткасыз тойтарғыш

Щеткасыз тойтарғыш, екі 4,0 А·сағ аккумулятор және кейс, жинақта орнату кілттерінің жиынтығы бар. Ауа өткізгіштерді, корпустар мен профильдерді қолмен тойтарудан жылдам және ұзақ жұмыста қолды шаршатпайды.

21 В Кернеу платформасы

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,453 кг**
Жинақ салмағы	**3,939 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**
Тойтарма диаметрі	**3,2-4,8 мм**
Тойтарма материалы	**Алюминий тойтармалар**



Қаңылтыр құралдары

XLY-807

Щеткасыз металл қаңылтыр қайшысы

Щеткасыз металл қайшысы, екі 4,0 А·сағ аккумулятор және кейс, жинақта алтықырлы кілт. Шатыр парағын, ауа өткізгіштерді және жұқа металды түзу де, қисық та кеседі.

21 В Кернеу платформасы

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Аккумуляторсыз салмақ	**1,286 кг**
Жинақ салмағы	**3,655 кг**
Қораптағы саны	**6 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**

Сурет жақында қосылады

Қаңылтыр құралдары

XLY-177

Аккумуляторлы бояу бүріккіш

Аккумуляторлы бояу бүріккіш, жинақта екі 4,0 А·сағ аккумулятор, қорапта 8 дана. Бояу кезінде қуат сымы қажет емес, аккумуляторы басқа LEIYU 21 В құралдарымен ортақ. Толық сипаттамалар мен суреттер жақында қосылады.

21 В

Кернеу платформасы

Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 4,0 А·сағ**
Қораптағы саны	**8 дана/қорап**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Құрал жиынтықтары

XLY-SET-4-1000

Төрт құралдық жинақ (1000 гайка бұрағышы)

XLY-1000 гайка бұрағышы, XLY-05-24 перфораторы, XLY-21-13 бұрғысы және XLY-100 тегістеуіші: бір кейсте төрт құрал, үш 6,0 А·сағ аккумулятор және бір зарядтағыш. 1000 Н·м гайка бұрағыштың арқасында бұл жиынтық ауыр жөндеу мен құрылыс бригадаларына арналған.

4 дана құрал, 3 аккумулятор және 1 зарядтағыш

Жинақ құрамы	**XLY-1000 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**3 × 6,0 А·сағ**
Жинақ салмағы	**12,185 кг**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Құрал жиынтықтары

XLY-SET-4-600

Төрт құралдық жинақ (600 гайка бұрағышы)

XLY-600 гайка бұрағышы, XLY-05-24 перфораторы, XLY-21-13 бұрғысы және XLY-100 тегістеуіші: бір кейсте төрт құрал, үш 6,0 А·сағ аккумулятор және бір зарядтағыш. Жалпы жөндеу мен әрлеу бригадасын бір сатып алумен жабдықтайды.

4 дана құрал, 3 аккумулятор және 1 зарядтағыш

Жинақ құрамы	**XLY-600 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**3 × 6,0 А·сағ**
Жинақ салмағы	**11,5 кг**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Құрал жиынтықтары

XLY-SET-3

Үш құралдық жинақ

XLY-1000 гайка бұрағышы, XLY-21-13 бұрғысы және XLY-100 тегістеуіші, екі 6,0 А·сағ аккумулятор мен бір зарядтағыш: бір кейсте үш құрал. Техникалық қызмет көрсету орындары мен жөндеу бригадаларына арналған.

3 дана құрал, 2 аккумулятор және 1 зарядтағыш

Жинақ құрамы	**XLY-1000 / XLY-21-13 / XLY-100**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Жинақ салмағы	**8,888 кг**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**



Құрал жиынтықтары

XLY-SET-2

Екі құралдық жинақ

XLY-1000 соққылы гайка бұрағышы мен XLY-100 тегістеуіші, екі 6,0 А·сағ аккумулятор және бір зарядтағыш бір кейсте. Шеберханадағы бұрау-босату мен тегістеуге бір кейс жеткілікті.

2 дана құрал, 2 аккумулятор және 1 зарядтағыш

Жинақ құрамы	**XLY-1000 / XLY-100**
Кернеу платформасы	**21 В**
Аккумулятор жинағы	**2 × 6,0 А·сағ**
Жинақ салмағы	**6,96 кг**
Қозғалтқыш	**Щеткасыз қозғалтқыш**

21 В аккумулятор платформасы

Үйлесімділік кестесі



2,0 А·сағ

0,389 кг



4,0 А·сағ

0,63 кг



6,0 А·сағ

0,87 кг



8,0 А·сағ

0,916 кг

Модель	2,0 А·сағ	4,0 А·сағ	6,0 А·сағ	8,0 А·сағ	16,8 В
XLY-2000 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	☐	☐	■	-
XLY-1000 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	☐	■	☐	-
XLY-600 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	■	■	☐	-
XLY-380 Щеткасыз соққылы гайка бұрағыш	☐	■	■	☐	-
XLY-21-13 Щеткасыз бұрғы-шуруповерт	☐	■	☐	☐	-
XLY-21-10 Щеткасыз бұрғы-шуруповерт	■	☐	☐	☐	-
XLY-16-10 Ықшам щеткасыз бұрғы-шуруповерт	-	-	-	-	■
XLY-21-13C Щеткасыз мұз бұрғысы	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-1 Екі режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-2 Екі режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-05-24 Үш режимді щеткасыз перфоратор	☐	☐	■	☐	-
XLY-100 Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)	☐	☐	■	☐	-
XLY-101 Щеткасыз бұрыштық тегістеуіш (болгарка)	☐	☐	■	☐	-
XLY-150 Щеткасыз дөңгелек ара	☐	☐	■	☐	-
XLY-01-18 Щеткасыз қылыш тәрізді ара	☐	■	☐	☐	-
XLY-205 Щеткасыз шынжырлы ара	☐	■	☐	☐	-
XLY-305 Щеткасыз шынжырлы ара	☐	☐	■	☐	-
XLY-6035 Аккумуляторлы бұтақ кескіш	■	■	☐	☐	-
XLY-6040 Аккумуляторлы бұтақ кескіш	■	■	☐	☐	-
LY-200 Щеткасыз аккумуляторлы шөп триммері	☐	☐	■	☐	-
XLY-200S Аккумуляторлы шөп триммері	☐	☐	■	☐	-
LY-75C Щеткасыз аккумуляторлы ауа үрлегіш	☐	■	■	☐	-
XLY-806 Щеткасыз тойтарғыш	☐	■	☐	☐	-
XLY-807 Щеткасыз металл қаңылтыр қайшысы	☐	■	☐	☐	-
XLY-177 Аккумуляторлы бояу бүріккіш	☐	■	☐	☐	-
XLY-SET-2 Екі құралдық жинақ	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-3 Үш құралдық жинақ	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-600 Төрт құралдық жинақ (600 гайка бұрағышы)	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-1000 Төрт құралдық жинақ (1000 гайка бұрағышы)	☐	☐	■	☐	-

■ Осы модельдің стандартты аккумуляторы ☐ Сондай-ақ үйлеседі; - қолданылмайды.

Дилерлерге

Ынтымақтастық шарттары

Түпкілікті шарттар баға ұсынысы мен шартта көрсетіледі.

Ең аз тапсырыс

Тапсырыс бір қораптан басталады

Стандартты модельдер толық қораппен жөнелтіледі

Төлем

T/T, юань немесе АҚШ доллары; ірі партиялар: 30% кепілпұл, қалғаны тауар қоймадан шыққанға дейін төленеді; шағын партиялар мен үлгілер тауар қоймадан шыққанға дейін толық төленеді; баға юаньмен беріледі; өзге валютаға есептеу тәсілі баға ұсынысында келісіледі

Алушы шоты шарт пен проформа-инвойстағы компанияға тиесілі; шот өзгерсе, ол тек WhatsApp немесе біздің компания поштасы арқылы расталса ғана жарамды, басқа шотқа төлемеңіз. Қалғаны түскен соң тауар жөнелтіледі. Тауар мен тасымалдау бағасы бөлек беріледі.

Жеткізу мерзімі

Қоймадағы тауар 7 күн ішінде жөнелтіледі; өндіруді қажет ететін тапсырыс 5-12 күн

Тасымалдау

Алматыға шамамен 12-25 күн, Ташкентке 16-25 күн; нақты бағытқа байланысты.

Цзянсу, Цидунда тиеліп, Үрімші мен Қорғас арқылы теміржол немесе автокөлікпен Орталық Азияның бес еліне жеткізіледі, кеме күтудің қажеті жоқ.

Кепілдік

Аккумулятор мен зарядтағышқа 1 жыл кепілдік, жәшікте кепілдік талоны бар; құралдың басқа бөлшектерінде сапасына байланысты ақау болса, ауыстыру үшін қосалқы бөлшектер жібереміз.

Кепілдік суға тиген, құлап сынған немесе корпусы ауыстырылған аккумуляторларға, сондай-ақ су кірген, кабелі кесілген не үзілген зарядтағыштарға қолданылмайды.

Құжаттар

UN38.3 және MSDS құжаттары әр модель бойынша тексеріліп, баға ұсынысымен бірге жіберіледі.

Құралға, аккумуляторға және зарядтағышқа құжаттар бөлек берілуі мүмкін; орыс және қазақ тіліндегі нұсқаулық пен белгілер тапсырыс бойынша дайындалады.

Келгеннен кейін сақтау

Межелі қоймада тегін сақтау күндері проформа-инвойста (PI) көрсетіледі; одан асқан сақтау ақысын сатып алушы төлейді.

Екі аккумулятор, бір зарядтағыш

Бір құралдың стандартты жиынтығына екі аккумулятор мен бір зарядтағыш кіреді

OEM / ODM

500 жиынтықтан

Әр модель, түс және жинақ бойынша есептеледі: үш модель болса, әрқайсысынан 500 жиынтық.



Қазіргі LEIYU кейсі. Өз брендіңізбен тапсырыс берсеңіз, кейс, түрлі түсті қорап және жапсырмалар сіздің брендке сай жасалады.

LEIYU

Баға сұрау және байланыс

Модель, аккумулятор жинағы, саны және алушы қаласын жіберіңіз; тапсырыс бойынша баға береміз. Бір ұсыныста бірлік баға, қораптау, мерзім және төлем тәсілі көрсетіледі.

Тапсырыс бір қораптан басталады

Стандартты модельдер толық қораппен жөнелтіледі

Екі аккумулятор, бір зарядтағыш

Бір құралдың стандартты жиынтығына екі аккумулятор мен бір зарядтағыш кіреді

OEM / ODM

Логотип, қаптама және нұсқаулық тапсырыс бойынша келісіледі

Құжаттар баға ұсынысымен беріледі

Аккумуляторды тасымалдау құжаттары модель бойынша тексеріледі

WhatsApp	**+86 186 6191 1248**
Электрондық пошта	**sales@leiyupowertools.com**
Веб-сайт	**leiyupowertools.com**
Компания	**Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd.**

Сипаттамалар нақты өнім мен ресми баға ұсынысы бойынша анықталады. © 2026 Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd.