LEIYU

Бесщёточные аккумуляторные инструменты 21 В

Каталог продукции 2026

29 моделей, одна аккумуляторная платформа 21 В

Гайковёрты, дрели, перфораторы, инструменты для резки и шлифования, сада и листового металла. Единые аккумуляторы 21 В.



29 моделейМодель

7 категорий

Платформа 21 В

Общие аккумуляторы 2,0-8,0 А·ч

Производство в Цидуне, провинция Цзянсу

Поставки в пять стран Центральной Азии

О LEIYU

Бесщёточные аккумуляторные инструменты 21 В, Производство в Цидуне, провинция Цзянсу

29 моделей LEIYU включают ударные гайковёрты, дрели, перфораторы, инструменты для резки и шлифования, сада и листового металла. Также доступны четыре набора инструментов.

Единая платформа 21 В: аккумуляторы от 2,0 до 8,0 А·ч подходят ко всем инструментам 21 В (XLY-16-10 использует специальный аккумулятор 16,8 В). Стандартный комплект отдельного инструмента включает два аккумулятора и зарядное устройство.

LEIYU: суббренд Fengbao, торговля и производство в одной связке. Сборка, проверка и упаковка выполняются на заводе Fengbao в Цидуне; Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd. отвечает за экспорт LEIYU, подбор и комплектацию; поставки в пять стран Центральной Азии.

2018
год основания завода

14 000
м² производственной площади

160+
рабочих

400 000+
инструментов в год (2026)

400+
магазинов в Китае



Nantong Fengbao Electronics Technology Co., Ltd.: ворота завода Fengbao.

Каталог

Содержание каталога

Ударные гайковёрты 03
XLY-2000, XLY-1000, XLY-600, XLY-380

Дрели 05
XLY-21-13, XLY-21-10, XLY-16-10, XLY-21-13C

Перфораторы 07
XLY-26-1, XLY-26-2, XLY-05-24

Резка и шлифование 09
XLY-100, XLY-101, XLY-150, XLY-01-18, XLY-205, XLY-305

Садовые инструменты 12
XLY-6035, XLY-6040, LY-200, XLY-200S, LY-75C

Инструменты для листового металла 15
XLY-806, XLY-807, XLY-177

Наборы инструментов 17
XLY-SET-4-1000, XLY-SET-4-600, XLY-SET-3, XLY-SET-2

Таблица совместимости аккумуляторов 21 В 19

Условия сотрудничества 20

Один аккумулятор для всех инструментов 21 В

Аккумуляторы 2,0, 4,0, 6,0 и 8,0 А·ч подходят ко всем инструментам 21 В. XLY-16-10 использует специальный аккумулятор 16,8 В.



Ударные гайковёрты

XLY-2000

Бесщёточный ударный гайковёрт

Самый мощный гайковёрт LEIYU: максимальный момент 2000 Н·м, три скорости по шильдику, два аккумулятора 8,0 А·ч и кейс в комплекте. Для колёсных гаек грузовиков и автобусов и крупных болтов строительной техники.

2000 Н·м Максимальный крутящий момент

Максимальный крутящий момент	**2000 Н·м**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**0-1000 / 1500 / 1680 об/мин**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 8,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**3,503 кг**
Вес комплекта	**7,328 кг**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Ударные гайковёрты

XLY-1000

Бесщёточный ударный гайковёрт

Максимальный момент 1000 Н·м, вес без аккумулятора 1,883 кг, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч и головка. Привычный момент для лёгких грузовиков, сельхозтехники, металлоконструкций и обслуживания оборудования; этот же гайковёрт входит в наборы XLY-SET-2, SET-3 и SET-4-1000.

1000 Н·м Максимальный крутящий момент

Максимальный крутящий момент	**1000 Н·м**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**0-980 / 1500 / 2180 об/мин**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,883 кг**
Вес комплекта	**4,954 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Ударные гайковёрты

XLY-600

Бесщёточный ударный гайковёрт

Максимальный момент 600 Н·м, вес без аккумулятора 1,296 кг, на выбор аккумуляторы 4,0 или 6,0 А·ч. Подходит для шиномонтажа легковых машин и внедорожников и повседневной работы автосервиса; этот гайковёрт входит в набор XLY-SET-4-600.

600 Н·м Максимальный крутящий момент

Максимальный крутящий момент	**600 Н·м**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**0-1480 / 1980 / 2480 об/мин**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч / 2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,296 кг**
Вес комплекта	**3,896 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Ударные гайковёрты

XLY-380

Бесщёточный ударный гайковёрт

Максимальный момент 380 Н·м и 1,109 кг без аккумулятора: самый лёгкий из четырёх гайковёртов. Хватает для мотоциклов, легковых машин и повседневного монтажа; аккумуляторы 4,0 или 6,0 А·ч на выбор, в комплекте головка № 21 и ремешок.

380 Н·м Максимальный крутящий момент

Максимальный крутящий момент	**380 Н·м**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч / 2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,109 кг**
Вес комплекта	**3,723 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Размер приводного квадрата	**1/2"**



Дрели

XLY-21-13

Бесщёточная дрель-шуруповёрт

Бесщёточная дрель-шуруповёрт с патроном 13 мм, 0,93 кг без аккумулятора, два аккумулятора 4,0 А·ч и кейс в комплекте. Сверлит и закручивает: ремонт, столярные работы и монтаж фурнитуры; эта же дрель входит в наборы SET-3 и SET-4.

13 мм Размер патрона

Размер патрона	**13 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**0,93 кг**
Вес комплекта	**3,366 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Максимальный крутящий момент	**60 Н·м**



Дрели

XLY-21-10

Бесщёточная дрель-шуруповёрт

Лёгкая бесщёточная дрель-шуруповёрт с патроном 10 мм, 0,872 кг без аккумулятора, два аккумулятора 2,0 А·ч; 10 шт. в коробке. Для сборки мебели, установки фурнитуры и повседневного сверления, рука не устаёт.

10 мм Размер патрона

Размер патрона	**10 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 2,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**0,872 кг**
Вес комплекта	**2,455 кг**
Количество в коробке	**10 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Максимальный крутящий момент	**60 Н·м**



Дрели

XLY-16-10

Компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт

Самая лёгкая дрель-шуруповёрт LEIYU: 0,771 кг без аккумулятора, патрон 10 мм, 10 шт. в коробке. Работает на отдельном аккумуляторе 16,8 В, который не подходит к инструментам 21 В; удобна в тесных местах: в шкафах, под потолком, внутри оборудования.

10 мм Размер патрона

Размер патрона	**10 мм**
Платформа по напряжению	**16,8 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 2,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**0,771 кг**
Вес комплекта	**2,016 кг**
Количество в коробке	**10 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Максимальный крутящий момент	**60 Н·м**



Дрели

XLY-21-13C

Бесщёточный шуруповёрт для ледобура

Бесщёточный аккумуляторный шуруповёрт для ледобура с патроном 13 мм, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч. С ледовым шнеком сверлит лунки во льду зимой.

13 мм Размер патрона

Размер патрона	**13 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Перфораторы

XLY-26-1

Бесщёточный перфоратор с двумя режимами

Перфоратор 26 с двумя режимами, бурение с ударом и долбление, переключаются поворотом регулятора; масса без аккумулятора 2,626 кг, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч и боковая рукоятка. Ходовой размер для бурения стен, штробления и крепления кронштейнов.

26 тип — Перфоратор 26, два режима

Типоразмер перфоратора	**SDS-plus, 26 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**2,626 кг**
Вес комплекта	**6,16 кг**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Макс. диаметр сверления	**26 мм**



Перфораторы

XLY-26-2

Бесщёточный перфоратор с двумя режимами

Перфоратор 26 с двумя режимами, бурение с ударом и долбление; частота вращения 0-1100 об/мин, частота ударов 0-4800 уд/мин, механическая муфта и виброзащита, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч. Для бурения стен, штробления и монтажа кронштейнов.

26 тип — Перфоратор 26, два режима

Типоразмер перфоратора	**SDS-plus, 26 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Макс. диаметр сверления	**26 мм**
Скорость без нагрузки	**0-1100 об/мин**
Частота ударов	**0-4800 уд/мин**



Перфораторы

XLY-05-24

Бесщёточный перфоратор с тремя режимами

Перфоратор с тремя режимами и короткой горизонтальной компоновкой: удобнее сверлить у стены и в потолок; 2,421 кг без аккумулятора. В комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч; именно он входит в наборы SET-4.

21 В Перфоратор с горизонтальной компоновкой

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**2,421 кг**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Резка и шлифование

XLY-100

Бесщёточная болгарка (УШМ)

Бесщёточная болгарка (УШМ) под диск 100 мм, 7500 об/мин на холостом ходу, в комплекте защитный кожух, боковая рукоятка и ключ. Режет металл, зачищает сварные швы и снимает ржавчину; эта же УШМ входит во все четыре набора от SET-2 до SET-4.

100 мм Диаметр диска

Диаметр диска	**100 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**7500 об/мин**
Максимальная глубина реза	**0-25 мм**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,273 кг**
Вес комплекта	**4,508 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**

Фото будет загружено

Резка и шлифование

XLY-101

Бесщёточная болгарка (УШМ)

Бесщёточная болгарка (УШМ), в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч и зарядное устройство, 6 шт. в коробке; аккумулятор общий с другими инструментами LEIYU 21 В. Подробные характеристики и фото скоро будут.

100 мм Диаметр диска

Диаметр диска	**100 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Резка и шлифование

XLY-150

Бесщёточная циркулярная пила

Бесщёточная циркулярная (дисковая) пила с диском 150 мм, глубина пропила до 56 мм, наклон от 0 до 45°, два аккумулятора 6,0 А·ч в комплекте. Раскрой плит и пиломатериалов прямо на объекте, без удлинителя.

150 мм — Диаметр пильного диска

Диаметр пильного диска	**150 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**0-7500 об/мин**
Максимальная глубина реза	**0-56 мм**
Угол наклона	**0-45°**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Резка и шлифование

XLY-01-18

Бесщёточная сабельная пила

Бесщёточная сабельная пила (электроножовка), 2800 ходов в минуту, в комплекте полотна 4 типов, два аккумулятора 4,0 А·ч и кейс. Одна пила для демонтажа, резки труб и древесины.

2800 уд/мин — Частота ходов

Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**2800 об/мин**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,725 кг**
Вес комплекта	**4,241 кг**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Резка и шлифование

XLY-205

Бесщёточная цепная пила

Компактная бесщёточная цепная мини-пила класса 8", два аккумулятора 4,0 А·ч в комплекте. Для обрезки веток и небольших брёвен: без топлива и без стартерного шнура.

8 дюймов Каталожный размер

Каталожный размер	**8"**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Резка и шлифование

XLY-305

Бесщёточная цепная пила

Бесщёточная цепная пила класса 12" для распила брёвен, заготовки дров и садовых работ; в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч.

12 дюймов Каталожный размер

Каталожный размер	**12"**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Садовые инструменты

XLY-6035

Аккумуляторный секатор

Аккумуляторный секатор с заявленным максимальным диаметром реза 35 мм, комплекты с аккумуляторами 2,0 или 4,0 А·ч; для садов, виноградников и озеленения.

35 мм Максимальный диаметр реза

Максимальный диаметр реза	**35 мм**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч / 2 × 2,0 А·ч**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**

Фото будет загружено

Садовые инструменты

XLY-6040

Аккумуляторный секатор

Аккумуляторный секатор, комплекты с аккумуляторами 2,0 или 4,0 А·ч, 6 шт. в коробке, для садов, виноградников и озеленения. Подробные характеристики и фото скоро будут.

21 В Платформа по напряжению

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч / 2 × 2,0 А·ч**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Садовые инструменты

LY-200

Бесщёточный аккумуляторный триммер

Бесщёточный триммер для травы максимальной мощностью 600 Вт, два аккумулятора 6,0 А·ч в комплекте. Для краёв газона, межей и площадок: без топлива и без стартерного шнура.

600 Вт Максимальная мощность

Максимальная мощность	**600 Вт**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**9000 об/мин**
Макс. диаметр кошения: леска / нож	**Ф350 / Ф255 мм**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**4 инструмента/коробок**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**

Фото будет загружено

Садовые инструменты

XLY-200S

Аккумуляторный триммер

Аккумуляторный триммер, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч, 4 шт. в коробке. Без бензина и без стартового шнура, аккумулятор общий с другими инструментами LEIYU 21 В. Подробные характеристики и фото скоро будут.

21 В Платформа по напряжению

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**4 инструмента/коробок**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Садовые инструменты

LY-75C

Бесщёточная аккумуляторная воздуходувка

Бесщёточная воздуходувка, скорость воздуха до 40 м/с, плавная регулировка курком, на выбор аккумуляторы 4,0 или 6,0 А·ч. Быстро убирает листья, траву и строительную пыль.

40 м/с Максимальная скорость воздуха

Максимальная скорость воздуха	**40 м/с**
Платформа по напряжению	**21 В**
Скорость без нагрузки	**0-22000 об/мин**
Номинальная мощность	**1000 Вт**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч / 2 × 6,0 А·ч**
Количество в коробке	**5 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Инструменты для листового металла

XLY-806

Бесщёточный заклёпочник

Бесщёточный заклёпочник (заклёпочный пистолет), два аккумулятора 4,0 А·ч и кейс, в комплекте набор монтажных ключей. Клепает воздуховоды, корпуса и профили быстрее ручного и не утомляет руки при долгой работе.

21 В Платформа по напряжению

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,453 кг**
Вес комплекта	**3,939 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**
Диаметр заклёпки	**3,2-4,8 мм**
Материал заклёпки	**Алюминиевые заклёпки**



Инструменты для листового металла

XLY-807

Бесщёточные ножницы по металлу

Бесщёточные ножницы по листовому металлу, два аккумулятора 4,0 А·ч и кейс, в комплекте шестигранный ключ. Режут кровельный лист, воздуховоды и тонкий металл по прямой и по кривой.

21 В Платформа по напряжению

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Вес без аккумулятора	**1,286 кг**
Вес комплекта	**3,655 кг**
Количество в коробке	**6 шт./коробка**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**

Фото будет загружено

Инструменты для листового металла

XLY-177

Аккумуляторный краскопульт

Аккумуляторный краскопульт (пульверизатор), в комплекте два аккумулятора 4,0 А·ч, 8 шт. в коробке. При окраске не нужен сетевой кабель, аккумулятор общий с другими инструментами LEIYU 21 В. Подробные характеристики и фото скоро будут.

21 В Платформа по напряжению

Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 4,0 А·ч**
Количество в коробке	**8 шт./коробок**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Наборы инструментов

XLY-SET-4-1000

Набор из четырёх инструментов (гайковёрт 1000)

Гайковёрт XLY-1000, перфоратор XLY-05-24, дрель XLY-21-13 и болгарка XLY-100: четыре инструмента в одном кейсе, три аккумулятора 6,0 А·ч и одно зарядное. Гайковёрт на 1000 Н·м делает этот набор выбором для тяжёлого ремонта и строительных бригад.

4 шт. инструмента, 3 аккумулятора и 1 зарядное устройство

Состав комплекта	**XLY-1000 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**3 × 6,0 А·ч**
Вес комплекта	**12,185 кг**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Наборы инструментов

XLY-SET-4-600

Набор из четырёх инструментов (гайковёрт 600)

Гайковёрт XLY-600, перфоратор XLY-05-24, дрель XLY-21-13 и болгарка XLY-100: четыре инструмента в одном кейсе, три аккумулятора 6,0 А·ч и одно зарядное. Оснащает бригаду общего ремонта и отделки одной покупкой.

4 шт. инструмента, 3 аккумулятора и 1 зарядное устройство

Состав комплекта	**XLY-600 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**3 × 6,0 А·ч**
Вес комплекта	**11,5 кг**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Наборы инструментов

XLY-SET-3

Набор из трёх инструментов

Гайковёрт XLY-1000, дрель XLY-21-13 и болгарка XLY-100 с двумя аккумуляторами 6,0 А·ч и одним зарядным: три инструмента в одном кейсе. Для станций техобслуживания и ремонтных бригад.

3 шт. инструмента, 2 аккумулятора и 1 зарядное устройство

Состав комплекта	**XLY-1000 / XLY-21-13 / XLY-100**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес комплекта	**8,888 кг**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**



Наборы инструментов

XLY-SET-2

Набор из двух инструментов

Ударный гайковёрт XLY-1000 и болгарка XLY-100 с двумя аккумуляторами 6,0 А·ч и одним зарядным устройством в одном кейсе. Одного кейса хватает мастерской на откручивание, затяжку и шлифование.

2 шт. инструмента, 2 аккумулятора и 1 зарядное устройство

Состав комплекта	**XLY-1000 / XLY-100**
Платформа по напряжению	**21 В**
Комплектация аккумуляторами	**2 × 6,0 А·ч**
Вес комплекта	**6,96 кг**
Двигатель	**Бесщёточный двигатель**

Аккумуляторная платформа 21 В

Таблица совместимости



2,0 А·ч

0,389 кг



4,0 А·ч

0,63 кг



6,0 А·ч

0,87 кг



8,0 А·ч

0,916 кг

Модель	2,0 А·ч	4,0 А·ч	6,0 А·ч	8,0 А·ч	16,8 В
XLY-2000 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☐	☐	■	-
XLY-1000 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☐	■	☐	-
XLY-600 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	■	■	☐	-
XLY-380 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	■	■	☐	-
XLY-21-13 Бесщёточная дрель-шуруповёрт	☐	■	☐	☐	-
XLY-21-10 Бесщёточная дрель-шуруповёрт	■	☐	☐	☐	-
XLY-16-10 Компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт	-	-	-	-	■
XLY-21-13C Бесщёточный шуруповёрт для ледобура	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-1 Бесщёточный перфоратор с двумя режимами	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-2 Бесщёточный перфоратор с двумя режимами	☐	☐	■	☐	-
XLY-05-24 Бесщёточный перфоратор с тремя режимами	☐	☐	■	☐	-
XLY-100 Бесщёточная болгарка (УШМ)	☐	☐	■	☐	-
XLY-101 Бесщёточная болгарка (УШМ)	☐	☐	■	☐	-
XLY-150 Бесщёточная циркулярная пила	☐	☐	■	☐	-
XLY-01-18 Бесщёточная сабельная пила	☐	■	☐	☐	-
XLY-205 Бесщёточная цепная пила	☐	■	☐	☐	-
XLY-305 Бесщёточная цепная пила	☐	☐	■	☐	-
XLY-6035 Аккумуляторный секатор	■	■	☐	☐	-
XLY-6040 Аккумуляторный секатор	■	■	☐	☐	-
LY-200 Бесщёточный аккумуляторный триммер	☐	☐	■	☐	-
XLY-200S Аккумуляторный триммер	☐	☐	■	☐	-
LY-75C Бесщёточная аккумуляторная воздуходувка	☐	■	■	☐	-
XLY-806 Бесщёточный заклёпочник	☐	■	☐	☐	-
XLY-807 Бесщёточные ножницы по металлу	☐	■	☐	☐	-
XLY-177 Аккумуляторный краскопульт	☐	■	☐	☐	-
XLY-SET-2 Набор из двух инструментов	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-3 Набор из трёх инструментов	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-600 Набор из четырёх инструментов (гайковёрт 600)	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-1000 Набор из четырёх инструментов (гайковёрт 1000)	☐	☐	■	☐	-

■ Стандартный аккумулятор модели ☐ Также совместим; - не применяется.

Сотрудничество с дистрибьюторами

Условия сотрудничества

Окончательные условия указываются в предложении и договоре.

Минимальный заказ

Заказ от одной коробки

Стандартные модели отгружаются целыми коробками

Оплата

T/T в юанях или долларах США; крупные партии: задаток 30%, остаток оплачивается до отгрузки со склада; небольшие партии и образцы оплачиваются полностью до отгрузки со склада; цены в юанях, пересчёт в другую валюту согласуется при подготовке предложения

Счёт получателя принадлежит компании из договора и проформы-инвойса; смена счёта действительна, только если она подтверждена в WhatsApp или с нашей корпоративной почты, на другие счета не платите. Товар отгружается после поступления остатка. Стоимость товара и перевозки указывается отдельно.

Срок поставки

Товар в наличии отгружается в течение 7 дней; заказ, который нужно произвести, 5-12 дней

Доставка

Алматы около 12-25 дней, Ташкент около 16-25 дней. Срок зависит от фактического маршрута.

Погрузка в Цидуне (Цзянсу), далее через Урумчи и Хоргос железной дорогой или автотранспортом в пять стран Центральной Азии, без ожидания судов.

Гарантия

Гарантия на аккумуляторы и зарядные устройства 1 год, гарантийный талон в кейсе; при дефекте других деталей инструмента отправляем запчасти на замену.

Гарантия не распространяется на аккумуляторы с попаданием воды, повреждённые при падении или с заменённым корпусом, а также на зарядные устройства с попаданием воды, перерезанным или оборванным кабелем.

Документы

Документы UN38.3 и MSDS сверяем по каждой модели и отправляем вместе с предложением.

На инструмент, аккумулятор и зарядное устройство документы могут оформляться отдельно; инструкции и этикетки на русском и казахском языках готовятся под заказ.

Хранение по прибытии

Дни бесплатного хранения на складе назначения указаны в проформе-инвойсе (PI); хранение сверх них оплачивает покупатель.

Два аккумулятора и одно зарядное устройство

Стандартный комплект отдельного инструмента включает два аккумулятора и зарядное устройство

OEM / ODM

От 500 комплектов

Считается по каждой модели, цвету и комплектации: три модели означают по 500 комплектов каждой.



Нынешний кейс LEIYU. Для заказов под вашим брендом кейс, цветная коробка и этикетки делаются под ваш бренд.

LEIYU

Запрос цены и контакты

Отправьте модели, аккумуляторы, количество и город получения. Подготовим предложение по заказу. Цена за единицу, упаковка, сроки и условия оплаты в одном документе.

Заказ от одной коробки

Стандартные модели отгружаются целыми коробками

Два аккумулятора и одно зарядное устройство

Стандартный комплект отдельного инструмента включает два аккумулятора и зарядное устройство

OEM / ODM

Логотип, упаковка и инструкции согласуются по заказу

Документы с предложением

Документы для перевозки аккумуляторов проверяются по модели

WhatsApp	**+86 186 6191 1248**
Электронная почта	**sales@leiyupowertools.com**
Сайт	**leiyupowertools.com**
Компания	**Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd.**

Характеристики уточняются по фактической продукции и официальному предложению. © 2026 Qingdao Chenrui Mingwo Electronic Technology Co., Ltd.