LEIYU

21V 无刷锂电工具

产品目录 2026

29 款型号，一个 21V 电池平台

冲击扳手、电钻、电锤、切割打磨、园林与钣金工具，21V 电池全部通用



29 款型号

7 个品类

21V 平台

2.0 至 8.0Ah 电池通用

江苏启东生产

供货中亚五国

关于雷宇

21V 无刷锂电工具，江苏启东生产

雷宇 LEIYU 的 29 款型号覆盖冲击扳手、电钻、电锤、切割打磨、园林和钣金工具，另有四款组合套装。

21V 统一平台，2.0 至 8.0Ah 电池用在全部 21V 工具上（XLY-16-10 使用 16.8V 专用电池）；单机标配两块电池和一个充电器。

雷宇是峰暴旗下的子品牌，工贸一体：产品在峰暴启东工厂装配、检测和包装；青岛辰锐铭沃电子科技有限公司负责雷宇的出口业务和选型配套，为中亚五国供货。

2018
年建厂

1.4 万
平方米厂区

160 多
名工人

40 多万
台年产量（2026）

400 多
家国内门店



南通峰暴电子科技有限公司，峰暴工厂厂门。

目录

本册内容

冲击扳手 03
XLY-2000，XLY-1000，XLY-600，XLY-380

电钻 05
XLY-21-13，XLY-21-10，XLY-16-10，XLY-21-13C

电锤 07
XLY-26-1，XLY-26-2，XLY-05-24

切割打磨 09
XLY-100，XLY-101，XLY-150，XLY-01-18，XLY-205，XLY-305

园林工具 12
XLY-6035，XLY-6040，LY-200，XLY-200S，LY-75C

钣金工具 15
XLY-806，XLY-807，XLY-177

组合套装 17
XLY-SET-4-1000，XLY-SET-4-600，XLY-SET-3，XLY-SET-2

21V 电池平台兼容表 19

合作条件 20

一块电池，通用全部 21V 工具

2.0、4.0、6.0、8.0Ah 电池适配全部 21V 工具。XLY-16-10 使用 16.8V 专用电池。



冲击扳手

XLY-2000

无刷冲击扳手

雷宇扭矩最大的一款：最大扭矩 2000 N·m，铭牌三档转速，标配两块 8.0Ah 电池和工具箱。重卡、大客车的轮毂螺母和工程机械上的大规格螺栓，用它拆装。

2000 N·m 最大扭矩

最大扭矩	**2000 N·m**
电压平台	**21V**
空载转速	**0-1000 / 1500 / 1680 r/min**
电池配置	**2 × 8.0Ah**
裸机重量	**3.503 kg**
整套重量	**7.328 kg**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**



冲击扳手

XLY-1000

无刷冲击扳手

最大扭矩 1000 N·m，裸机 1.883 kg，标配两块 6.0Ah 电池和一只套筒。轻卡、农机、钢结构和设备检修常用这个扭矩，组合套装 XLY-SET-2、SET-3 和 SET-4-1000 也选用它。

1000 N·m 最大扭矩

最大扭矩	**1000 N·m**
电压平台	**21V**
空载转速	**0-980 / 1500 / 2180 r/min**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
裸机重量	**1.883 kg**
整套重量	**4.954 kg**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



冲击扳手

XLY-600

无刷冲击扳手

最大扭矩 600 N·m，裸机 1.296 kg，可选 4.0Ah 或 6.0Ah 电池套装。轿车与 SUV 换胎、汽修厂的日常拆装都在这个扭矩范围，组合套装 XLY-SET-4-600 也选用它。

600 N·m 最大扭矩

最大扭矩	**600 N·m**
电压平台	**21V**
空载转速	**0-1480 / 1980 / 2480 r/min**
电池配置	**2 × 4.0Ah / 2 × 6.0Ah**
裸机重量	**1.296 kg**
整套重量	**3.896 kg**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



冲击扳手

XLY-380

无刷冲击扳手

最大扭矩 380 N·m，裸机 1.109 kg，是四款扳手里最轻的一台。摩托车、小轿车和日常安装够用，可选 4.0Ah 或 6.0Ah 电池套装，随机附 21 号套筒和绑带。

380 N·m 最大扭矩

最大扭矩	**380 N·m**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah / 2 × 6.0Ah**
裸机重量	**1.109 kg**
整套重量	**3.723 kg**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**
方头规格	**1/2"**



电钻

XLY-21-13

无刷电钻

13 mm 夹头无刷电钻，裸机 0.93 kg，标配两块 4.0Ah 电池和工具箱。钻孔和拧螺丝一台完成，装修、木工和五金安装都用得上，也是 SET-3 和 SET-4 套装里的电钻。

13 mm　夹头规格

夹头规格	**13 mm**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah**
裸机重量	**0.93 kg**
整套重量	**3.366 kg**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**
最大扭矩	**60 N·m**



电钻

XLY-21-10

无刷电钻

10 mm 夹头轻量无刷电钻，裸机 0.872 kg，配两块 2.0Ah 电池，每箱 10 台。家具组装、五金安装和日常钻孔，拿久了也不累。

10 mm　夹头规格

夹头规格	**10 mm**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 2.0Ah**
裸机重量	**0.872 kg**
整套重量	**2.455 kg**
装箱数	**10 台/箱**
电机	**无刷电机**
最大扭矩	**60 N·m**



电钻

XLY-16-10

紧凑型无刷电钻

雷宇最轻的电钻：裸机 0.771 kg，10 mm 夹头，每箱 10 台。使用 16.8V 专用电池，不与 21V 工具通用，适合柜体、吊顶和设备内部这类狭小空间。

10 mm 夹头规格

夹头规格	**10 mm**
电压平台	**16.8V**
电池配置	**2 × 2.0Ah**
裸机重量	**0.771 kg**
整套重量	**2.016 kg**
装箱数	**10 台/箱**
电机	**无刷电机**
最大扭矩	**60 N·m**



电钻

XLY-21-13C

无刷冰钻

无刷冰钻，13 mm 夹头，标配两块 6.0Ah 电池。接上冰钻钻杆用于冬季冰面打孔。

13 mm 夹头规格

夹头规格	**13 mm**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**



电锤

XLY-26-1

双功能无刷电锤

26 电锤，冲击钻和电镐两种模式，旋钮一转就切换，裸机 2.626 kg，标配两块 6.0Ah 电池和电锤扶手。墙体打孔、凿槽和支架固定的常用规格。

26 型

26 电锤，双功能

电锤规格	**26 型**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
裸机重量	**2.626 kg**
整套重量	**6.16 kg**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**
最大钻孔直径	**26 mm**



电锤

XLY-26-2

双功能无刷电锤

26 电锤，冲击钻和电镐两种模式，空载转速 0-1100 r/min，冲击频率 0-4800 次/分，带机械离合和减震功能，标配两块 6.0Ah 电池。墙体打孔、凿槽和支架安装用。

26 型

26 电锤，双功能

电锤规格	**26 型**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**
最大钻孔直径	**26 mm**
空载转速	**0-1100 r/min**
冲击频率	**0-4800 次/分**



电锤

XLY-05-24

三功能无刷电锤

横向机身三功能电锤，机身短，贴墙和顶面打孔更顺手，裸机 2.421 kg。标配两块 6.0Ah 电池，也是 SET-4 四件套里的电锤。

21 V

横向机身电锤

电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
裸机重量	**2.421 kg**
电机	**无刷电机**



切割打磨

XLY-100

无刷角磨机

100 mm 无刷角磨机，空载转速 7500 r/min，随机附护罩、扶手和扳手。金属切割、焊缝打磨和除锈都能做，SET-2 到 SET-4 四款套装都配这一台。

100 mm 砂轮直径

砂轮直径	**100 mm**
电压平台	**21V**
空载转速	**7500 r/min**
最大切深	**0-25 mm**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
裸机重量	**1.273 kg**
整套重量	**4.508 kg**
装箱数	**6 台/箱**

图片待上传

切割打磨

XLY-101

无刷角磨机

无刷角磨机，标配两块 6.0Ah 电池和一个充电器，每箱 6 台，和其他 21V 雷宇工具共用电池。详细参数和图片待上传。

100 mm 砂轮直径

砂轮直径	**100 mm**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



切割打磨

XLY-150

无刷圆锯

150 mm 无刷圆锯，最大切深 56 mm，0 至 45° 斜切可调，标配两块 6.0Ah 电池。板材开料和木构件裁切，接到工地就能用，不用拉电源线。

150 mm 锯片直径

锯片直径	**150 mm**
电压平台	**21V**
空载转速	**0-7500 r/min**
最大切深	**0-56 mm**
斜切角度	**0-45°**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



切割打磨

XLY-01-18

无刷马刀锯

无刷马刀锯，往复频率 2800 次/分，随机附 4 种锯条，标配两块 4.0Ah 电池和工具箱。拆除、切管和锯木，一台就能应付。

2800 次/分 往复频率

电压平台	**21V**
空载转速	**2800 rpm**
电池配置	**2 × 4.0Ah**
裸机重量	**1.725 kg**
整套重量	**4.241 kg**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**



切割打磨

XLY-205

无刷链锯

8 寸无刷链锯，机身小巧，标配两块 4.0Ah 电池。修枝和截小木料，不用加油，也不用拉绳启动。

8 英寸 导板长度

导板长度	**8"**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



切割打磨

XLY-305

无刷链锯

12 寸无刷链锯，原木分段、柴火加工和园林作业都够用，标配两块 6.0Ah 电池。

12 英寸 导板长度

导板长度	**12"**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
电机	**无刷电机**



园林工具

XLY-6035

锂电修枝剪

锂电修枝剪，标称最大剪切直径 35 mm，可选 2.0Ah 或 4.0Ah 电池套装，用于果园、葡萄园和园林修剪。

35 mm　最大剪切直径

最大剪切直径	**35 mm**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah / 2 × 2.0Ah**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**

图片待上传

园林工具

XLY-6040

锂电修枝剪

锂电修枝剪，可选 2.0Ah 或 4.0Ah 电池套装，每箱 6 台，用于果园、葡萄园和园林修剪。详细参数和图片待上传。

21 V　电压平台

电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah / 2 × 2.0Ah**
装箱数	**6 台/箱**
电机	**无刷电机**



园林工具

LY-200

锂电无刷打草机

无刷打草机，最大功率 600 W，标配两块 6.0Ah 电池。草坪边缘、田埂和场地除草，不用加油，也不用拉绳启动。

600 W 最大功率

最大功率	600 W
电压平台	21V
空载转速	9000 r/min
绳轮 / 刀片最大直径	Φ350 / Φ255 mm
电池配置	2 × 6.0Ah
装箱数	4 台/箱
电机	无刷电机

图片待上传

园林工具

XLY-200S

锂电割草机

锂电割草机，标配两块 6.0Ah 电池，每箱 4 台。不用加油，也不用拉绳启动，和其他 21V 雷宇工具共用电池。详细参数和图片待上传。

21 V 电压平台

电压平台	21V
电池配置	2 × 6.0Ah
装箱数	4 台/箱
电机	无刷电机



园林工具

LY-75C

锂电无刷暴风机

无刷暴风机，最高风速 40 m/s，扳机无级调速，可选 4.0Ah 或 6.0Ah 电池。落叶、草屑和工地粉尘，很快就能吹干净。

40 m/s

最高风速

最高风速	**40 m/s**
电压平台	**21V**
空载转速	**0-22000 r/min**
额定功率	**1000 W**
电池配置	**2 × 4.0Ah / 2 × 6.0Ah**
装箱数	**5 台/箱**
电机	**无刷电机**



钣金工具

XLY-806

无刷拉铆枪

无刷拉铆枪，标配两块 4.0Ah 电池和工具箱，箱内附安装扳手。风管、机箱和型材的铆接比手动快，连续作业也不费手。

21 V 电压平台

电压平台	21V
电池配置	2 × 4.0Ah
裸机重量	1.453 kg
整套重量	3.939 kg
装箱数	6 台/箱
电机	无刷电机
铆钉直径	3.2-4.8 mm
铆钉材质	铝铆钉



钣金工具

XLY-807

无刷铁皮剪

无刷铁皮剪，标配两块 4.0Ah 电池和工具箱，随机附六棱扳手。屋面板、风管和金属薄板，直线和曲线都能剪。

21 V 电压平台

电压平台	21V
电池配置	2 × 4.0Ah
裸机重量	1.286 kg
整套重量	3.655 kg
装箱数	6 台/箱
电机	无刷电机

图片待上传

钣金工具

XLY-177

锂电喷枪

锂电喷枪，标配两块 4.0Ah 电池，每箱 8 台。喷涂作业不用拖电线，和其他 21V 雷宇工具共用电池。详细参数和图片待上传。

21 V 电压平台

电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 4.0Ah**
装箱数	**8 台/箱**
电机	**无刷电机**



组合套装

XLY-SET-4-1000

四件组合套装（1000 扳手）

XLY-1000 扳手、XLY-05-24 电锤、XLY-21-13 电钻和 XLY-100 角磨机，四台一箱，配三块 6.0Ah 电池和一个充电器。扳手升级到 1000 N·m，适合重型维修和施工队。

4 台

主机，3 电 1 充

套装内容	**XLY-1000 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
电压平台	**21V**
电池配置	**3 × 6.0Ah**
整套重量	**12.185 kg**
电机	**无刷电机**



组合套装

XLY-SET-4-600

四件组合套装（600 扳手）

XLY-600 扳手、XLY-05-24 电锤、XLY-21-13 电钻和 XLY-100 角磨机，四台一箱，配三块 6.0Ah 电池和一个充电器。综合维修和装修施工一次配齐。

4 台

主机，3 电 1 充

套装内容	**XLY-600 / XLY-05-24 / XLY-21-13 / XLY-100**
电压平台	**21V**
电池配置	**3 × 6.0Ah**
整套重量	**11.5 kg**
电机	**无刷电机**



组合套装

XLY-SET-3

三件组合套装

XLY-1000 扳手、XLY-21-13 电钻和 XLY-100 角磨机，配两块 6.0Ah 电池和一个充电器，三台主机一箱装下。适合维修站和设备维护班组。

3 台

主机，2 电 1 充

套装内容	**XLY-1000 / XLY-21-13 / XLY-100**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
整套重量	**8.888 kg**
电机	**无刷电机**



组合套装

XLY-SET-2

两件组合套装

XLY-1000 冲击扳手和 XLY-100 角磨机，配两块 6.0Ah 电池和一个充电器，同装一个工具箱。修理厂的拆装和打磨，一箱就够。

2 台

主机，2 电 1 充

套装内容	**XLY-1000 / XLY-100**
电压平台	**21V**
电池配置	**2 × 6.0Ah**
整套重量	**6.96 kg**
电机	**无刷电机**

21V 电池平台

兼容表



2.0Ah
0.389 kg



4.0Ah
0.63 kg



6.0Ah
0.87 kg



8.0Ah
0.916 kg

型号	2.0Ah	4.0Ah	6.0Ah	8.0Ah	16.8V
XLY-2000 无刷冲击扳手	☐	☐	☐	■	-
XLY-1000 无刷冲击扳手	☐	☐	■	☐	-
XLY-600 无刷冲击扳手	☐	■	■	☐	-
XLY-380 无刷冲击扳手	☐	■	■	☐	-
XLY-21-13 无刷电钻	☐	■	☐	☐	-
XLY-21-10 无刷电钻	■	☐	☐	☐	-
XLY-16-10 紧凑型无刷电钻	-	-	-	-	■
XLY-21-13C 无刷冰钻	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-1 双功能无刷电锤	☐	☐	■	☐	-
XLY-26-2 双功能无刷电锤	☐	☐	■	☐	-
XLY-05-24 三功能无刷电锤	☐	☐	■	☐	-
XLY-100 无刷角磨机	☐	☐	■	☐	-
XLY-101 无刷角磨机	☐	☐	■	☐	-
XLY-150 无刷圆锯	☐	☐	■	☐	-
XLY-01-18 无刷马刀锯	☐	■	☐	☐	-
XLY-205 无刷链锯	☐	■	☐	☐	-
XLY-305 无刷链锯	☐	☐	■	☐	-
XLY-6035 锂电修枝剪	■	■	☐	☐	-
XLY-6040 锂电修枝剪	■	■	☐	☐	-
LY-200 锂电无刷打草机	☐	☐	■	☐	-
XLY-200S 锂电割草机	☐	☐	■	☐	-
LY-75C 锂电无刷暴风机	☐	■	■	☐	-
XLY-806 无刷拉铆枪	☐	■	☐	☐	-
XLY-807 无刷铁皮剪	☐	■	☐	☐	-
XLY-177 锂电喷枪	☐	■	☐	☐	-
XLY-SET-2 两件组合套装	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-3 三件组合套装	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-600 四件组合套装（600 扳手）	☐	☐	■	☐	-
XLY-SET-4-1000 四件组合套装（1000 扳手）	☐	☐	■	☐	-

■ 该型号标配电池　☐ 同样可以装用　- 不适用。

经销合作

合作条件

最终以报价和合同为准。

起订

一箱起订

标准型号整箱发货

付款

T/T 电汇（人民币或美元）；批量订单 30% 定金，尾款出库前付清，小批量订单和样品全款付清后出库；人民币报价，其他币种在报价时约定换算方式

收款账户与合同、形式发票上的公司一致；账户如有变更，只以 WhatsApp 或我们的公司邮箱确认为准，请勿向其他账户付款。尾款到账后安排出库发运。货款和运费分开报价。

交期

现货 7 天内发货；需要生产的订单 5 至 12 天

运输

阿拉木图约 12 至 25 天，塔什干约 16 至 25 天，以实际线路为准。

从江苏启东装车，经乌鲁木齐、霍尔果斯，铁路或公路运到中亚五国，不用等船期。

质保

电池和充电器质保 1 年，箱内附保修卡；工具其他部件有质量问题，补发对应配件。

电池进水、摔坏或换过外壳，充电器进水、线被剪坏或断线，不在保修范围。

单证

UN38.3 和 MSDS 按型号核对，随报价发送。

工具、电池和充电器的单证可能分开出具；俄语、哈萨克语说明书和标签可以按订单准备。

到货仓储

目的地仓库的免费存放天数见形式发票（PI），超期仓储费由买方承担。

两电一充

单机标配两块电池和一个充电器

OEM / ODM

500 套起订

按每个型号、每种颜色和配置计算：三个型号就是各 500 套。



现在的雷宇工具箱。贴牌订单的工具箱、彩盒和标签按你的品牌做。

LEIYU

询价与联系

发来型号、电池配置、数量和收货城市，我们按订单报价。单价、装箱、交期和付款方式写在同一份报价里。

一箱起订
标准型号整箱发货

两电一充
单机标配两块电池和一个充电器

OEM / ODM
标识、包装和说明书按订单确认

单证随报价
电池运输文件按型号核对

WhatsApp	**+86 186 6191 1248**
邮箱	**sales@leiyupowertools.com**
网站	**leiyupowertools.com**
公司	**青岛辰锐铭沃电子科技有限公司**

参数以实物与正式报价为准。© 2026 青岛辰锐铭沃电子科技有限公司